

## **Sistema de Producción Clearfield® en colza** **Instrucciones sobre Responsabilidad de BASF**

**ANTES DE ABRIR LA BOLSA DE SEMILLAS, EL USUARIO DEBE LEER AL COMPLETO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES RELATIVAS A RESPONSABILIDAD PARA CUMPLIRLAS ANTES DE PLANTAR LAS SEMILLAS.**

### **Generalidades**

- 1) **Sistema de Producción Clearfield para colza.** Utilice herbicidas para colza **Clearfield** solamente en variedades de colza **Clearfield**.
- 2) **Cumplimiento.**
  - Buenas Prácticas Agrícolas: Observe siempre las Buenas Prácticas Agrícolas locales. Donde y cuando sea posible, utilice técnicas integradas para el control de malas hierbas, como por ejemplo controlar las malas hierbas aparecidas antes de la siembra del cultivo de colza **Clearfield**.
  - Legislación aplicable: Observe siempre toda la legislación aplicable y siga las instrucciones proporcionadas con el herbicida para lograr el mejor control posible de las malas hierbas.

### **Prevención de daños en los cultivos**

- 1) **Prevención de aplicaciones incorrectas.** Observe que las bolsas de semillas **Clearfield** y los herbicidas **Clearfield** siempre llevan la marca **Clearfield**. Además, los nombres de variedades de colza **Clearfield** siempre incluyen el sufijo “CL”.
- 2) **Uso de herbicidas del Grupo B\* (indicados a continuación).** Para evitar daños graves en el cultivo, **no aplique** ningún herbicida del Grupo B\* que no sea un herbicida para colza **Clearfield** a variedades de colza **Clearfield**.

### **Control de la colza Clearfield espontánea o de rastrojo**

- 1) **Buena higiene en los campos.** Después de la producción de cultivos de colza **Clearfield**, es posible que aparezca colza **Clearfield** de rastrojo en el campo y posiblemente en campos adyacentes debido a las prácticas agrícolas habituales, y quizá por polinización con cultivos de colza colindantes. Utilice siempre una buena higiene en los campos y, en particular:
  - controle las malas hierbas en el cultivo de colza
  - evite el desplazamiento mecánico de semillas entre campos a través de equipo de siembra o recolección
  - estimule la germinación de plantas de colza de rastrojo después de la cosecha para controlar estas plantas con herbicida o labranza mecánica.
- 2) **Control de las plantas de rastrojo en el cultivo siguiente.** Para controlar la colza **Clearfield de rastrojo**, utilice (a) herbicidas apropiados que no sean del Grupo B\* o (b) una combinación de herbicidas apropiados que no sean del Grupo B\* y herbicidas del Grupo B\*. El uso de un herbicida con más de un modo de acción es una práctica probada para reducir las probabilidades de que aparezcan malas hierbas resistentes a herbicidas. Consulte a su minorista/distribuidor local o a un representante de BASF para determinar las mejores opciones de herbicidas disponibles para el control de la colza rastrojera **Clearfield**.

### **Condiciones de uso**

El Sistema de Producción **Clearfield** para colza se suministra exclusivamente sobre la base de estas Disposiciones de Responsabilidad. Por el presente se rechaza cualquier referencia contradictoria del usuario a sus propios términos y condiciones.

### **Responsabilidad**

Ni BASF SE ni sus filiales asumirán ningún tipo de responsabilidad por daños o pérdidas resultantes de, relacionadas con o en conexión con (a) el uso de herbicidas del Grupo B que no sean herbicidas **Clearfield** aplicados a variedades de colza **Clearfield** o (b) el incumplimiento de alguna de las demás instrucciones anteriormente indicadas, y por el presente BASF renuncia

**expresamente a cualquier responsabilidad de este tipo y el usuario también renuncia a exigir tales responsabilidades.**

\* Los herbicidas del Grupo B, como los inhibidores de la ALS, son productos basados en las siguientes familias químicas: imidazolinonas, pirimidinas, sulfonamidas, sulfonilureas, triazolopirimidinas. Para obtener más información sobre grupos de herbicidas, visite:

<http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx>